

The journal of scientific articles "Health & education millennium", 2013, tom 15 № [1-4]

(-	(14.00 02.00).	-
(,)	-	24	-
-	-	150-180 .	-
, -	-	,	-
,	-	,	-
[4, 10].	().	-
,	()	-
,	-	-	-
()	(-	12.00 :12.00 ,	-
().	08.00	20.00	-
-	-	,	-
(), -	-	500	-
-	-).	-
(-	(-
-	-	00 :24.00 ,	-
().	-).	-
-	-		-
[2, 8] .	-		-
(-		-
,	-	.	-
-fos [6, 7, 11].	-		-
-Fos [5, 9].	VIDAS-386	.	-
,	()	-
,	-		-
[1, 4].	-		-
.	-	14.00 .	-
	-	55,11 ± 0,608 2	-
	-	9,3 ± 1,08 %	-
	-		-
(-		-
(00 :24.00)	2,85%	22,8 ±	-
7)	2,18%	20,1 ±	-
	-	.	-

~ 239 ~

1. . . . : - .] // . . . - 2006. - .3, 2. - . 120-123.
2. . . . / - 2007. - 1 (19). - .4-
7. . . . - 2006. - Vol.60, N3. - P.97-108.
8. Golombek D.A. Neurochemistry of mammalian entrainment: Signal transduction pathways in the suprachiasmatic nuclei / D.A.Golombek, G.A.Ferreira, M.E Katz // Biol. Rhythm Res. - 2000. - Vol.31, N1. - P.56-70.
9. Hannibal . Light-dependent induction of c-Fos during subjective day and night in PACAP-containing ganglion cells of the retinohypothalamic tract / .Hannibal, N. Vrang. - J. Biol. Rhythms. - 2001. - Vol. 16, No. 5. - P.457-470.
10. Kalsbeek A., Cutrera R., van Heerikhuizen G. et al. GABA release from suprachiasmatic nucleus terminals is necessary for the light-induced inhibition of nocturnal melatonin release in the rat // Neuroscience. - 1999. Vol.91. - P.453-461.
11. Reiter R. J. Melatonin: clinical relevance / R. J. Reiter // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. - 2003. - Vol. 17, N 2. - P.273-280.
1. . . . : - .] // . . . - 2006. - .3, 2. - . 120-123.
2. . . . / - 2007. - 1 (19). - .4-
7. . . . - 2006. - Vol.60, N3. - P.97-108.
8. Golombek D.A. Neurochemistry of mammalian entrainment: Signal transduction pathways in the suprachiasmatic nuclei / D.A.Golombek, G.A.Ferreira, M.E Katz // Biol. Rhythm Res. - 2000. - Vol.31, N1. - P.56-70.
9. Hannibal . Light-dependent induction of c-Fos during subjective day and night in PACAP-containing ganglion cells of the retinohypothalamic tract / .Hannibal, N. Vrang. - J. Biol. Rhythms. - 2001. - Vol. 16, No. 5. - P.457-470.
10. Kalsbeek A., Cutrera R., van Heerikhuizen G. et al. GABA release from suprachiasmatic nucleus terminals is necessary for the light-induced inhibition of nocturnal melatonin release in the rat // Neuroscience. - 1999. Vol.91. - P.453-461.
11. Reiter R. J. Melatonin: clinical relevance / R. J. Reiter // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. - 2003. - Vol. 17, N 2. - P.273-280.